

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - CPP Nº 25/2020

ENTIDADE	VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO
PROCESSO	Nº 202000010013742
OBJETO	Aquisição de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Vila São José Bento Cottolengo
TIPO DE LICITAÇÃO	COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO MENOR PREÇO POR ITEM ASSOCIADA A MELHOR TÉCNICA
ENVIO DAS PROPOSTAS	Data: 14/08/2020 a 31/08/2020
DIVULGAÇÃO	1) Site Institucional : www.cottolengo.org.br 21 a 31/08/2020 2) Plataforma de Compra HUMA – 14 a 24/07/2020 3) Diário Oficial do Estado de Goiás – 21/08/2020
TELEFONE	(62) 3506.9254 (62) 3506.9011
ENDEREÇO	Av. Coronel Gabriel Alves de Carvalho nº 163 Bairro Santuário – Trindade – Goiás - CEP: 75.388-596
FORMA DE FORNECIMENTO	Integral
CNPJ	00.420.371/0001-22
E-MAIL	licitacao@cottolengo.org.br

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 25/2020 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

A Vila São José Bento Cottolengo, entidade filantrópica sem fins lucrativos na área da saúde, sob Gestão Estadual - CNESS 2535939, inscrita no CNPJ nº 00.420.371/0001-22, situada na Avenida Coronel Gabriel Alves de Carvalho nº 163 Bairro Santuário, Trindade – Goiás torna público que realizará **COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 25/2020 – MENOR PREÇO POR ITEM COM MELHOR TÉCNICA**, no âmbito do processo **SES/GO nº 202000010013742**.

A presente Cotação Prévia de Preço será custeada com recursos estabelecidos pelo Ministério da Saúde no Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), por meio de Emenda Parlamentar Federal **para aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA** conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) o qual passa a ser parte integrante do presente Edital.

Esta Cotação Prévia de Preço será executada obedecendo os dispositivos do Decreto Presidencial nº. 6.170, de 25 de julho de 2007 e Portaria Interministerial nº. 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, observando os princípios dispostos no art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 da impessoalidade, moralidade e economicidade.

As quantidades constantes do **Anexo I** são estimativas de consumo, não se obrigando a Vila São Cottolengo à aquisição total.

1 – DO OBJETO

1.1 - A presente Cotação Prévia de Preços tem por objeto a seleção da melhor proposta (MENOR PREÇO E MELHOR TÉCNICA), visando à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA para o Hospital São Cottolengo, em conformidade com especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

2 - DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL

2.1 - A Cotação Prévia de Preços será realizada pelo Hospital Vila São José Bento Cottolengo e o recebimento das propostas se dará das 08h do dia 21/08/2020 às 18h do dia 31/08/2020, conforme horário de Brasília/DF.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar da presente Cotação Prévia de Preços, pessoa jurídica, devidamente habilitada ao fornecimento do objeto em questão;

3.2 - Como requisito para participação na Cotação Prévia de Preço as empresas deverão manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital;

3.3 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.



Vila São Cottolengo

4 - DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Não será admitida a participação de pessoa física, empresa sob a forma de consórcios ou grupo, empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público, e/ou, em processo de concordata, falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou que estejam impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública de qualquer esfera ou qualquer de seus órgãos descentralizados.

5 - DA FORMA E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1 - As propostas deverão ser digitadas, com as folhas numeradas sequencialmente, rubricadas, sendo a última folha assinada pelo responsável pela proposta, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto de forma clara e inequívoca, contendo ainda:

I – Razão social, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) da empresa;

II – Nome e CPF do responsável pela proposta;

III – Instrumento público ou particular de procuração, assinada pelo representante legal da empresa e com firma reconhecida em cartório, ou documento que comprove os necessários poderes para formular propostas e praticar todos os demais atos pertinentes à Cotação Prévia de Preços, em nome da empresa;

IV – Referências que bem indiquem o objeto contratado;

V – Prazo de entrega;

VI – Os preços deverão ser cotados em moeda nacional em unidades e totais de cada ITEM, em algarismos e por extenso, devendo neles estarem incluídas todas as despesas, tais como impostos, taxas, embalagens, fretes, ICMS, IPI, custo de montagem e demais encargos decorrentes da execução do objeto. Havendo divergências entre os algarismos, prevalecerão os escritos por extenso;

VII – Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para acolhimento das mesmas;

VIII – Descrição completa do produto ofertado, informando suas características técnicas, acessórios, opcionais inclusos etc.;

IX – Serão consideradas para julgamento somente duas casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00);

X - Caso o Hospital São Cottolengo entenda ser necessário, poderá ser exigido da empresa vencedora a composição detalhada dos preços ofertados.

6 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO

6.1 - A documentação exigida diz respeito à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e às qualificações técnicas e econômico-financeiras.

I - Documentos referentes à Habilitação Jurídica

a) Empresa Individual: Registro comercial.

b) Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial.

c) Sociedade por Ações: Documentos de eleição dos atuais administradores, acompanhados da documentação mencionada na alínea “3.1.2.”, deste subitem.

d) Sociedade Civil: Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

e) Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no País: Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade o exigir.



Av. Cel. Gabriel Alves de Carvalho, 163,
Bairro Santuário - Trindade - GO - 75.388-596



62 3506-9000



cottolengo@cottolengo.org.br



cottolengo.org.br



Vila São Cottolengo

II - Documentos referentes à Regularidade Fiscal:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
- c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta dívida ativa da União e Contribuições Federais).
- d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual.
- e) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal.
- f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

III - Documentos referentes à Qualificação Técnica:

- a) Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 e Decreto Federal nº. 8.077/2013, quando for cabível;
- b) Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76, Decreto Federal nº. 8.077/2013 e Lei Federal nº. 9.782/99, quando for cabível;
- c) Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do Município da empresa.

IV - Documentos referentes à Qualificação Econômico-Financeira:

- a) Certidão negativa de pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de sessenta (60) dias à data da apresentação das propostas.

V- Outras comprovações:

- a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos para contratar com o Poder Público - Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União;
- b) Declaração da inexistência de trabalho escravo e não explora mão de obra de trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

Parágrafo Único - Os documentos referidos nos itens 5 e 6 deverão ser enviados para o e-mail licitacao@cottolengo.org.br ou entregues no endereço Av. Coronel Gabriel Alves de Carvalho nº 163, Bairro Santuário, Trindade - Goiás - Departamento de Planejamento Institucional.

7 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - Serão desclassificadas propostas que ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente Termo de Referência;

7.2 - A escolha recairá pela proposta que apresentar, **MENOR PREÇO e MELHOR TÉCNICA**, ou seja, maior qualidade mensurada por requisitos como valor técnico, caráter funcional, compatibilidade com características ambientais e de utilização, insumos, referências e requisitos similares;

7.3 - O resultado da avaliação das propostas será divulgado no site da Instituição: www.cottolengo.org.br;

7.4 - Após homologada, esta cotação não poderá ser impugnada.



Av. Cel. Gabriel Alves de Carvalho, 163,
Bairro Santuário - Trindade - GO - 75.388-596



62 3506-9000



cottolengo@cottolengo.org.br



[cottolengo.org.br](http://www.cottolengo.org.br)



Vila São Cottolengo

8 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

8.1 - A Contratada deverá fazer a entrega dos produtos em até 30 dias da assinatura do instrumento contratual.

9 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

9.1- A assinatura do instrumento contratual dar-se-á em até 5 dias úteis após a homologação do processo.

10 - DO VALOR DISPONÍVEL PARA A AQUISIÇÃO DO OBJETO

Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão à conta do Processo SES/GO nº 202000010013742;

11 - DO PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente informada pela Contratada, preferencialmente Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação da nota fiscal em até 06 dias úteis contados do Aceite Técnico;

11. 2- O Aceite Técnico será emitido pelo responsável técnico indicado na Portaria de Designação da Equipe Técnica da Cotação, atestando o recebimento do produto em condições de uso;

11. 3 - A contratada deverá fazer constar o número do Processo nº 202000010013742 nas notas fiscais emitidas, conforme prevê cláusula sexta do TC nº 00332/2010;

11.4 - A Instituição é certificada pelo Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de Assistência na área da Saúde – CEBAS, publicado no DOU n. 209 de 31/10/2011, folhas 87 e 88 (Declaração de Tempestividade comprovando que o pedido de renovação foi protocolado em tempo hábil e aguarda análise). Portanto, é imune a tributação, nos termos da alínea “c” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

12 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

12.1 - Os pedidos de esclarecimentos sobre a presente Cotação Prévia de Preços deverão ser encaminhados exclusivamente pelo e-mail: licitacao@cottolengo.org.br e identificados com CNPJ, Razão Social, nome do responsável pela cotação, endereço, e-mail e telefone, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de encerramento das apresentações das propostas.

12.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão comunicadas aos interessados por meio de correio eletrônico em até 02 (dois) dias anteriores à data de encerramento das apresentações das propostas;

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13-1- Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas

13.2- A qualquer tempo pode ser revogada a contratação da empresa que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas neste Edital e aos padrões de qualidade adotadas pela Entidade.

13.3 - O proponente selecionado é responsável, em qualquer época, pela fidelidade e pela legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser cancelado o credenciamento da empresa se verificada alguma irregularidade na documentação ou nas informações apresentadas.

13. 4 - A apresentação no processo de seleção importa na aceitação integral e irretratável das normas contidas neste Edital.



Av. Cel. Gabriel Alves de Carvalho, 163,
Bairro Santuário - Trindade - GO - 75.388-596



62 3506-9000



cottolengo@cottolengo.org.br



cottolengo.org.br



Vila São Cottolengo

13.5 - A Entidade poderá revogar ou anular a presente cotação, em decisão motivada, sem que caiba qualquer indenização aos candidatos.

13.6 - O resultado da avaliação das propostas será publicado no site Vila São José Bento Cottolengo – www.cottolengo.org.br e enviado, via e-mail ou por ofício, à empresa vencedora.

13.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Entidade.

14 – DOS ANEXOS


14.1- Integram a presente Cotação Prévia:

- a) Anexo I – Termo de Referência;
- b) Anexo II - Declaração de Comprometimento de Entrega;
- c) Anexo III - Declaração de Plena Aceitação dos Termos do Edital;
- d) Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Contratação;
- e) Anexo V - Declaração de Regularidade Junto ao Ministério do Trabalho.

Trindade, 21 de agosto de 2020.



Pe. Marco Aurélio Martins da Silva, CSsR
Diretor Presidente
Vila São José Bento Cottolengo



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
CPP Nº 25/2020

I - **OBJETO:** Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, referente Emenda Parlamentar - Processo SES/GO nº 202000010013742 para a Vila São José Bento Cottolengo, com as seguintes especificações:

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
1	Alvejante líquido	Litro	6500
Especificação Técnica: Conhecida como água Sanitária utilizada como alvejante na lavagem de roupas e remoção de manchas, desinfetante de uso geral, com ação bactericida em banheiros, vasos sanitários, pisos, ralos; na limpeza geral e no combate de larvas do mosquito da dengue.			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
2	Álcool spray	Frasco	1200
Especificação Técnica: Solução a base de Álcool etílico 70% e glicerina, indicada na higienização da pele sem necessidade de enxágue após sua utilização, podendo substituir a higienização com água e sabão, quando a pele não estiver visivelmente suja. Composição: Aqua, Alcohol and Glycerin. Refil de 800 ml descartável.			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
3	Balde	Unid	100
Especificação Técnica: Balde com alça, capacidade de 15 litros extremamente úteis para as diversas funções de limpeza e higienização. Práticos e ergonômicos se adaptam a qualquer estação de trabalho, inclusive, em carros funcionais para armazenamento de outros produtos e acessórios ou no auxílio da limpeza. Produzidos em polipropileno são resistentes e fáceis de higienizar, o que prolonga a vida útil desses equipamentos. Comp.: 33 cm Larg.: 30 cm; Alt.: 27 cm. Cores: azul e vermelho, ou seja, 50 de cada			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
4	Bota Branca Cano Curto TM 34	Par	4
Especificação Técnica:			



Vila São Cottolengo

Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
5	Bota Branca Cano Curto TM 35	Par	10

Especificação Técnica:

Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
6	Bota Branca Cano Curto TM 36	Par	20

Especificação Técnica:

Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
7	Bota Branca Cano Curto TM 37	Par	30

Especificação Técnica:

Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
8	Bota Branca Cano Curto TM 38	Par	30

Especificação Técnica:

Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
------	--------------	--------	------------



Av. Cel. Gabriel Alves de Carvalho, 163,
Bairro Santuário - Trindade - GO - 75.388-596



62 3506-9000



cottolengo@cottolengo.org.br



cottolengo.org.br



Vila São Cottolengo

9	Bota Branca Cano Curto TM 39	Par	24
Especificação Técnica:			
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
10	Bota Branca Cano Curto TM 40	Par	25
Especificação Técnica:			
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
11	Bota Branca Cano Curto TM 41	Par	15
Especificação Técnica:			
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
12	Bota Branca Cano Curto TM 42	Par	12
Especificação Técnica:			
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
13	Bota Branca Cano Curto TM 43	Par	5
Especificação Técnica:			
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			



Av. Cel. Gabriel Alves de Carvalho, 163,
Bairro Santuário - Trindade - GO - 75.388-596



62 3506-9000



cottolengo@cottolengo.org.br



cottolengo.org.br

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
14	Bota Branca Cano Curto TM 44/45	Par	2
Especificação Técnica:			
Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado em poliuretano antiderrapante, resistente à absorção de energia, ao óleo combustível e ao isolamento de frio. CA: 16065, com qualidade e conforto. Cabedal na cor branca com solado na cor cinza;			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
15	Caixa de Perfurocortante	Unid	400
Especificação Técnica:			
Coletor em papelão utilizado para materiais perfurocortantes como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas e cateter. Possui contra-trava e alça dupla para transporte que facilita o transporte com praticidade e segurança. Contra trava: proporciona segurança durante seu uso. Deve vir com saco plástico. Fabricado em papelão ondulado. Descartável e de uso único. Indicações: Para descarte de materiais perfurocortantes.			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
16	Ceras	Litro	600
Especificação Técnica:			
Cera Acrílica Antiderrapante, a base de polímeros acrílicos, líquida incolor e de alto brilho. Proporciona excelente brilho imediato e resistência ao tráfego. Sua fórmula balanceada proporciona um acabamento final no tratamento de piso com transparência e alto brilho.			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
17	Detergente de limpeza de utensílios	Litro	720
Especificação Técnica:			
Detergente neutro concentrado indicado para lavagem manual de louças e limpeza geral. Alto poder de remoção de gorduras. Detergente neutro concentrado que remove com eficiência gorduras e óleos por possuir com excelente ação tensoativa. Isento de perfume, evitando assim a contaminação química das superfícies e utensílios de cozinha. Composição: Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio, Corantes, Espessante, Tamponante, Conservante, Solubilizante, Neutralizante e Água.			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
18	Desinfetante Hospitalar	Litro	60
Especificação Técnica:			



Vila São Cottolengo

Desinfetante de área hospitalar de nível intermediário para uso em superfícies, maçanetas, telefones, bancadas com ação desodorizante a base de quaternário de amônio de 5ª geração e peróxido de hidrogênio com amplos espectros de microrganismo.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
19	Detergentes Hospitalares	Litro	1972

Especificação Técnica:

Limpador multiuso a base de peróxido de hidrogênio, indicado para limpeza de chão e pisos, com poder de alvejamento e desodorização de piso, dispensando enxágue, indicado para remoção de sujidade. Pode vir em galões para diluir conforme a necessidade.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
20	Detergente de limpeza Pesada	Litro	360

Especificação Técnica:

Detergente desengraxante a base de óleo, de pinho, solvente natural de baixa alcalinidade e alto poder de limpeza. Remove com facilidade óleo, graxa, gordura. Utilizado para limpeza pesada de pisos.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
21	Esfregão	Unid	18

Especificação Técnica:

Usada para pisos frios e carpetes. Cerdas resistentes para esfregação pesada. Encaixe de rosca. Dimensões: 26 x 5 x 3,5cm. Cerdas de PET Ø 0,50mm onduladas.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
22	Esponja de Limpeza	Unid	6185

Especificação Técnica:

Esponja Lava Louça multiuso, com dupla face. Indispensáveis na limpeza, possuem um lado macio e outro abrasivo para proporcionar maior facilidade na limpeza de diversos tipos de materiais e superfícies. Pode ser utilizada para limpeza leve e pesada. Ideal para limpeza de talheres e louças. Tamanho de cada esponja: 99 x 71 x 20 mm.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
23	Fibras de limpeza Branca	Unid	90



Vila São Cottolengo

Especificação Técnica:
Fibra abrasiva de limpeza leve, alta durabilidade e eficiência na limpeza, amoldam-se a quaisquer superfícies e formatos. Não soltam resíduos, não enferrujam, não machucam as mãos e não exalam odores. São práticas e higiênicas. Sua textura macia efetua uma limpeza eficaz sem riscos em superfícies delicadas, tais como vidros, cristais, porcelanas, inox, fórmicas, cromados e superfícies pintadas. Tamanho: 102x260mm.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
24	Fibras de limpeza Verde	Unid	5680

Especificação Técnica:
Fibra abrasiva de limpeza pesada, alta durabilidade e eficiência na limpeza, amoldam-se a quaisquer superfícies e formatos. Não soltam resíduos, não enferrujam, não machucam as mãos e não exalam odores. São práticas e higiênicas. São práticas e higiênicas. Substitui com vantagens a lâ de aço na limpeza geral de restaurantes, cozinhas industriais, frigoríficos e outras instalações. Pode ser utilizada em azulejos, pisos, corrimãos, painéis, assadeiras, louças e até mesmo em bordas de piscinas. Indicada também na limpeza de hotéis e hospitais. Tamanho: 260x102mm
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
25	Limpa Alumínio	frasco	200

Especificação Técnica:
É um poderoso detergente ácido concentrado indicado para limpeza pesada de superfícies em alumínio. Solúvel em água. Produto contém ativos neutralizáveis e tensoativo biodegradável. 500ml
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
26	Limpa Vidros	Frasco	100

Especificação Técnica:
É indicado para limpeza de vidros, vitrines, espelhos e acrílicos. Remove as manchas e deixa as superfícies limpas e brilhantes. Composição: lauril éter sulfato de sódio, tenso ativo não iônico, solvente, coadjuvantes, fragrância e água. 500ml
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
27	Limpadores Multiuso	Frasco	650

Especificação Técnica:
Produto de limpeza que essencial para a higienização de diversos ambientes. É um produto extremamente versátil e eficiente, podendo limpar móveis, eletrodomésticos, pisos, chãos e muitas outras superfícies. Composição: Alquil benzeno sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água. 500ml
Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
28	Lixeiras para coleta seletiva basculante Kit com 05 cestos	Unid	5

Especificação Técnica:

As Lixeiras Papeleiras para coleta seletiva, capacidade de 60L resistentes ao impacto, raios ultravioletas e repetidas lavagens. Com suporte robusto e de fácil instalação. Possui sistema de fechadura e chave para manter a lixeira fixa, permite que a tampa da lixeira fique fixa na estrutura do conjunto. Com isso, o corpo da lixeira pode ser facilmente removido, dispensando o uso de sacos de lixo e permitindo que sua higienização seja mais prática e muito mais eficiente. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço carbono retangular , pintado na cor preta texturizada. Acompanham parafusos e arruelas para montagem. MODELO: Conjunto 05 Papeleiras 60L. DESCRIÇÃO: 05 Lixeiras Papeleiras 60L Para Coleta Seletiva. LARGURA: 2200mm. ALTURA: 1180mm. COMPRIMENTO: 500mm. MATERIAL: PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno). CORES: Verde, azul, vermelho, amarelo, cinza, laranja, preta, branca e marrom.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
29	Lixeira Retangular Branca com pedal 100 litros	Unid	100

Especificação Técnica:

Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 100 Litros, com pedal, fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV (UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possui pedal para abertura da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e facilitação de sua limpeza. Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que auxilia na segurança que quem à utiliza.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
30	Lixeira Retangular Branca com pedal 15 litros	Unid	50

Especificação Técnica:

Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 15 Litros, com pedal, fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV (UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possui pedal para abertura da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e facilitação de sua limpeza. Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que auxilia na segurança que quem à utiliza.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
31	Lixeira Retangular Branca com pedal e rodas 200 litros	Unid	100

Especificação Técnica:
Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 200 Litros, com pedal e rodas, fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV (UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possuem pedal para abertura da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e facilitação de sua limpeza. Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que auxilia na segurança que quem à utiliza.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
32	Lixeira Retangular Branca com pedal 60 litros	Unid	60

Especificação Técnica:
Lixeira retangular na cor Branca com capacidade de 60 Litros, com pedal, fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), ou Polipropileno (PP) com aditivo antioxidante/anti-UV (UV8), seja em conformidade com as normas de fabricação (EN840). Possuem pedal para abertura da tampa, que impede o contato com o lixo, o que torna sua utilização mais higiênica. A haste, que movimenta o pedal, é acoplada na parte externa da lixeira, para impedir o acúmulo de resíduos e facilitação de sua limpeza. Possuem, também, arco articulado, na parte interna da lixeira, para fixar os sacos de lixo. Dessa maneira, o saco de lixo não se movimenta, na abertura da tampa, o que auxilia na segurança que quem à utiliza.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
33	Lustra Móvel	Unid	196

Especificação Técnica:
Produto que dá brilho intenso, garante a proteção dos móveis contra manchas d'água e deixa um agradável perfume de longa duração. Composição: Ceras, silicões, emulsificantes, espessante, conservante, solvente alifático, coadjuvante, fragrância de lavanda e água.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
34	Luvras Cano Longo Nitrilica verde Tam 7 (P)	Unid – Pares	24

Especificação Técnica:
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno (acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção química. Em pares, flexível, um ajuste seguro e uma resistência e conforto.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
35	Luvras Cano Longo Nitrilica verde Tam 8 (M)	Pares	200

Especificação Técnica:
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno (acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção química. Em pares, flexível, um ajuste seguro e uma resistência e conforto.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
36	Luvras Cano Longo Nitrilica verde Tam 9 (G)	Pares	80

Especificação Técnica:
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno (acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção química. Em pares, flexível, um ajuste seguro e uma resistência e conforto.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
37	Luvras Cano Longo Nitrilica verde Tam 10 (EG)	Pares	13

Especificação Técnica:
Pares de Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem revestimento interno (acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm. Luva interior flocado, com espessura de 0,45 mm, um padrão em relevo na palma da mão e punhos longos para uma proteção química. Em pares, flexível, um ajuste seguro e uma resistência e conforto.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
38	Máscaras PFF-2S	Unid	5500

Especificação Técnica:
Máscara facial PFF-2S eficiência de filtração nominal em um respirador sem manutenção. Máscara facial naturalmente contornada com flange nariz de espuma alivia pontos de pressão, com válvula para reduzir a acumulação de calor no interior da máscara para uma maior aceitação do trabalhador. Oferece proteção contra a toxicidade de aerossóis sólidos e líquidos não-tóxicos e-to-média baixa (por exemplo, óleo-névoas). Camadas internas e externas de não-tecido protegem o filtro mantendo suas fibras no interior do respirador, aumentando a durabilidade e evitando que as fibras se soltem gerando desconforto. Essas camadas de não tecido são finas e facilitam a respiração, exigindo menor esforço do usuário.
Unidade Assistida (Local de Instalação)
Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
39	Odorizantes	Litros	288

Especificação Técnica:



Vila São Cottolengo

Produto com a finalidade de perfumar os ambientes, deixando-os mais aconchegantes e com uma sensação de bem-estar. Produto com fragrâncias delicadas e duradouras. Efeito Long Lasting – Longa duração e fixação no ambiente. Especificações: - Líquido: Translúcido - Diluição: Pronto Uso - Embalagem: 5 Litros - Odor: Fresh - Cor: Incolor - PH: 07,0 a 09,0

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
40	Papel Toalha	Pacote	10000

Especificação Técnica:

Produto descartável feito de 100 % celulose, branco. Serve para o mesmo propósito de toalhas convencionais, tais como a secagem das mãos, limpeza de vidros e até mesmo para absorver líquidos. Os papéis toalhas são descartáveis, evitando assim o acúmulo de germes.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
41	Rodos de alumínio	Unid	300

Especificação Técnica:

Características: Rodo de alumínio, direcionado à setores como frigoríficos, cozinhas industriais, hospitais e domicílios. Rodo de estrutura leve em alumínio totalmente polido que faz o serviço pesado. Não adere impurezas e permite a troca da borracha da base e do cabo em alumínio (não inclusos). Medida: 60 cm de base x 1,55 de cabo de alumínio

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
42	Rodo combinado Limpa Vidro	Unid	60

Especificação Técnica:

Rodo Limpa Vidro Combinado 30cm. Cabo extensor 310 cm. Rodo Limpa Vidros Régua 30 Cm profissional. Régua Flanela para utilizar com água e detergente na sujeira da vidraça.- Régua de Borracha para puxar a água e secar a vidraça. Dimensões: (L) 30 Cm (Superfície Emborrachada) (L) 30 Cm (Superfície Microfibras)

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
43	Sabonete Líquido	Frasco	630

Especificação Técnica:

Produto para a higiene das mãos. Limpar suavemente a pele, além de proporcionar uma agradável sensação de frescor. Composição: Aqua, Disodium EDTA, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone (And) Methylisothiazolinone, Citric Acid, Sodium Hydroxide, CI 19140, CI 42045 e Parfum. Bolsa de saco descartavel 800 ml

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
------	--------------	--------	------------



Av. Cel. Gabriel Alves de Carvalho, 163,
Bairro Santuário - Trindade - GO - 75.388-596



62 3506-9000



cottolengo@cottolengo.org.br



cottolengo.org.br




Vila São Cottolengo

44	Sacos de algodão	Unid	4000
Especificação Técnica:			
Saco 100% algodão cru ou alvejado, ideal para limpeza em geral. Esses sacos são utilizados durante a limpeza, em geral, molhadas, de várias superfícies, retirando as camadas de sujeira que se formam no dia a dia. Medida de 80 x 55 cm.			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
45	Sacos de lixo Branco leitoso 200 litros	Pacote	50
Especificação Técnica:			
Saco para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde. Reforçado. Produto com registro no Ministério da Saúde. Produzido, armazenado e distribuído conforme legislação em vigor - norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Confeccionado de Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem. Na cor Branco leitoso com opacidade necessária a aplicação. Leva o símbolo infectante. Finalidade - para resíduos hospitalares, infectantes e tóxicos. Para que se cumpra sua função o saco de lixo infectante tem ótima resistência mecânica e a opacidade necessária. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da Anvisa. Capacidade 200 litros medida - 95cm x 105cm reforçado e resistente acima de 6 micra. Pacote com 100 unidades			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
46	Sacos de lixo Branco leitoso 100 litros	Pacote	200
Especificação Técnica:			
Saco para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde. Reforçado. Produto com registro no Ministério da Saúde. Produzido, armazenado e distribuído conforme legislação em vigor - norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Confeccionado de Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem. Na cor Branco leitoso com opacidade necessária a aplicação. Leva o símbolo infectante. Finalidade - para resíduos hospitalares, infectantes e tóxicos. Para que se cumpra sua função o saco de lixo infectante tem ótima resistência mecânica e a opacidade necessária. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da Anvisa. Capacidade 100 litros medida - 75cm x 105cm x 0.30 micra, reforçado e resistente acima de 6 micra. Pacote com 100 unidades			
Unidade Assistida (Local de Instalação)			
Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
47	Sacos de lixo Branco leitoso 40 litros	Pacote	200
Especificação Técnica:			





Vila São Cottolengo

Saco para acondicionamento de resíduos infectantes da área da saúde. Reforçado. Produto com registro no Ministério da Saúde. Produzido, armazenado e distribuído conforme legislação em vigor - norma ABNT NBR 9191, NBR 7500 e ANVISA RDC 306. Confeccionado de Polietileno de alta densidade (PEAD) virgem. Na cor Branco leitoso com opacidade necessária a aplicação. Leva o símbolo infectante. Finalidade - para resíduos hospitalares, infectantes e tóxicos. Para que se cumpra sua função o saco de lixo infectante tem ótima resistência mecânica e a opacidade necessária. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da Anvisa. Capacidade 40 litros Medida - 63cm x 80cm, reforçado acima de 6 micra. Pacote com 100 unidades

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
48	Saco de lixo azul 100 litros	Pacote	90

Especificação Técnica:

Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 100 litros. Pacote com 100 unidades

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
49	Saco de lixo azul 40 litros	Pacote	255

Especificação Técnica:

Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 40 litros. Pacote com 100 unidades

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
50	Saco de lixo preto 200 litros	Pacote	330

Especificação Técnica:

Sacos para lixo na cor preta, produzidos com material resistente selecionado e polietileno de alta densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 200 litros. Pacote com 100 unidades

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoarifado.



Vila São Cottolengo

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
51	Saco de lixo preto 100 litros	Pacote	1160
Especificação Técnica: Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 100 litros. Pacote com 100 unidades			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
52	Saco de lixo preto 40 litros	Pacote	850
Especificação Técnica: Sacos para lixo na cor azul, produzidos com material reciclado, selecionado e polietileno de alta densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade aos produtos. Aplicação: coleta seletiva. Ideal para locais onde se pratica a coleta seletiva de resíduos, onde as cores do saco de lixo e coletores definem o o resíduo. Capacidade de 40 litros. Pacote com 100 unidades			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
53	Sanitizantes para hortifrúti	Litro	35
Especificação Técnica: Sanitizante a base de: Ácido Dicloroisocianúrico e carga. Princípio ativo: Ácido Dicloroisocianúrico-3,3%p/p. Especifico para desinfecção de frutas, verduras e legumes e utensílios.			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
54	Vassouras de nylon para telhado	Unid	100
Especificação Técnica: Escova limpa teto 20 x 29 cm com cabo de 2 m. Escova com cerdas sintéticas de PET Ø 0,40 mm plumadas. Cabo de alumínio de 2m de comprimento.			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
55	Vassoura de palha	Unid	120
Especificação Técnica: Vassoura de palha, com cabo de 1,20 m			
Unidade Assistida (Local de Instalação) Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.			

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
56	Vassoura pêlo V-9	Unid	80

Especificação Técnica:

Vassoura Pêlo Sintético, cerdas macia 30cm Base e Cabo de Madeira 1,20m. Vassoura de pelo sintético; Ideal para limpar ambientes internos, a vassoura de pelo sintético possui grande quantidade de cerdas que garantem maior limpeza do local sem deixar resíduos.

Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

Item	Nome do Item	Medida	Quantidade
57	Vassoura piaçava V35	Unid	25

Especificação Técnica:

Vassoura de piaçava feita de nylon com base e cabo de plástico. Ideal para limpeza de pisos externos e rústicos como pisos de cimento, corredores, quintal, pátios em geral. Especificações: - Cabo de 120 cm, - Ideal para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral.


Unidade Assistida (Local de Instalação)

Vila São José Bento Cottolengo – Almoxarifado.

II – DISPOSIÇÕES GERAIS DO TERMO DE REFERÊNCIA:

- Todos dos produtos devem apresentar data de validade igual ou superior a 12 meses;
- No momento da avaliação das propostas a Comissão Avaliadora poderá solicitar, caso necessário para análise e aprovação, amostras das marcas ofertadas para teste;
- A entrega dos produtos deverá acontecer de FORMA INTEGRAL E IMEDIATA;
- Os fornecedores deverão enviar junto com a mercadoria Laudo de Controle de Qualidade emitido pelo fabricante e ficha técnica

Trindade 21 de agosto de 2020.



Pe. Marco Aurélio Martins da Silva, CSsR
Diretor Presidente
Vila São José Bento Cottolengo


ANEXO II

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE ENTREGA

A Empresa....., inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA, sob as penas da Lei, que se compromete a entregar os Medicamentos e/ou Materiais Médico Hospitalar de acordo com os pedidos do Hospital Vila São José Bento Cottolengo, conforme estabelecido no Edital da Cotação Prévia de Preço nº 25/2020 – Processo SES/GO nº 202000010013742. Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

Assinatura (reconhecida em cartório)

_____, ____ de _____ de 2020.



ANEXO III


DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

A Empresa....., inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA, sob as penas da Lei, que aceita plena e totalmente as condições do Edital da Cotação Prévia de Preço nº 25/2020 – Processo SES/GO nº 202000010013742.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

Assinatura (reconhecida em cartório)

_____, ____ de _____ de 2020.



ANEXO IV


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À CONTRATAÇÃO

A empresa....., inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à nossa participação na Cotação Prévia de Preço nº 25/2020 – Processo SES/GO nº 202000010013742, que não fomos declarados inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, nem suspensos de contratar com a Administração, nos comprometendo a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

Assinatura (reconhecida em cartório)

_____, ____ de _____ de 2020.



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa....., inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

Assinatura (reconhecida em cartório)

_____, ____ de _____ de 2020.

